包装件堆码测试及堆码能力评估 DLP 系统申请指南

2025.10

1.委托入口

登录系统：dlp.ghs.cn

2.建立委托

（1）进入界面

【门户】→【业务工作台】→【更多】→【工业安全产品线】→【电池类包装件】。



业务工作台界面



工业安全产品线选择

（2）阅读并勾选【承诺声明】→【确定】



承诺声明页面

（3）填写委托信息

单位信息：填写单位名称（中/英文）、地址、联系人、电话、邮箱等。

新增单位：请点击【新增】二字，在跳出的页面填写相应信息。

选择单位：请点击【查找】符号，在跳出的页面进行单位选择。



委托单位信息填写



已有单位选择

（4）类型选择

根据运输产品类型勾选“单独电池包装件”或“含电池的设备产品包装件”。



类型选择

（5）样品及包装信息

项目	填写要求
拟装货物名称	货物名称+型号（如：手机 Y2100）英文可填“/”。
电池信息	电池名称+型号+参数。请与 UN38.3 测试报告、或者试验概要中信息保持一致。如：锂离子电池 BL-5C 3.7V 1000mAh 3.7Wh。英文可填“/”
测试内装物名称	货物名称+型号+内置/内含+电池信息。按实际送测样品信息填写。 请一定要写明【内置】/【内含】
包装件参数	最大毛重（kg）：一个完成包装件的毛重。 尺寸（长×宽×高，mm）：包装纸箱的设计尺寸。 内装物描述（需与送样一致）：使用的内包装、内衬信息等。



拟装货物信息填写



测试内装物及包装件信息填写

（6）检测项目选择

二选一：【堆码试验】或【堆码能力评估】并选择送样方式。只有设备含锂电池或设备内置锂电池，才能勾选【堆码能力评估】。



检测项目选择



项目类别选择弹窗

（7）服务信息

送样方式：选择“委托送样”，堆码业务暂不开放“上门采样”。可勾选是否退样、退样方式（自取/快递）、退样件数，以及是否加急（加急需额外费用）。



加急、退样、报告传递选项



退样-是-自取



服务信息-退样-是-快递-地址填写

（8）提交与审核

确认所有信息无误后，点击右上角【提交委托审核】并打印标签单，委托建立结束。



提交委托审核

3.寄送样品

请将打印的委托标签单随样品一起寄送到我司接收大厅。

接收地址：上海市普陀区光复西路 2779 号检测大厅 包装业务组收。

联系方式：021-3176-5555 battery@ghs.cn。

4.进度查询

（1）进入【门户】→【业务工作台】→【委托管理（其他）】→【已提交委托】，委托接收后，可看到预计完成时间、打印报价单等。

（2）实验室发送的信息，可点开【沟通记录】查看，然后进行回复。





5.报告打印及重出

报告办理：勾选快递，报告组会在客户结算账单后安排寄出；

报告重出：在报告管理（其他）模块，申请报告重新拉取。

